

Installationsanleitung Instructions d'installation Installation Guide

Spleiss- und Spleisspatchgehäuse BELUGA PRO

Boîtier à fusionner et boîte à fusionner et à raccorder BELUGA PRO

Splice Enclosure BELUGA PRO

Produktansicht Gr. 3

Aperçu du produit Gr. 3


Product View Gr. 3



Wandbefestigung

Montage mural

Wall Mount



22.09.2020 © Technische Änderungen vorbehalten

Connect Com AG

Connect Com SA

info@ccm.ch

Connect Com GmbH

info@connectcom.de

Tel +41 41 854 00 00

Tel +41 21 804 66 22

www.ccm.ch


Tel +49 7022 9607 100

www.connectcom.de

Produktansicht Gr. 4
 Aperçu du produit Gr. 4
 Product View Gr. 4





Wandbefestigung
 Montage mural
 Wall Mount




Produktansicht Gr. 5
 Aperçu du produit Gr. 5
 Product View Gr. 5





Wandbefestigung
 Montage mural
 Wall Mount







Montage Spleissmodulsocket/Spleisskassetten
 Montage socle pour module à fusionner/cassettes pour fusion
 Mounting of the Cable Core




Montage Zentralelement
 Montage de l'élément principal
 Mounting of the Cable Core




Kabelabsetzlänge: 2.5 m
 Longueur de câble dénudé : 2.5m
 Wire Stripping Length: 2.5 m




Einführung FTTH Kabel
Insertion câble FTTH
FTTH Cable Insertion



Einführung Patchkabel
 Insertion cordon de brassage
 Patch Cable Insertion





Reserveablage
 Rangement pour réserve de câble
 Compartment for Extended Length




Varianten Einführungsplatten
 Variante avec plaques d'entrée
 Option with Insertion Plates

Patchkabel
 Cordon de brassage
 Patch Cord






Bündeladerkabel
 Câble loose tube
 Loose Tube Cable

*Gehäuse PRO 5: Platte nur ganz rechts oder links montierbar
 *Boîtier PRO 5 la plaque ne peut être montée qu'à l'extrême droite ou à l'extrême gauche
 *Housing PRO 5: Plate can only be mounted on the far right or left



Variante Patchmodul
 Variante avec module à raccorder
 Option with Patch Module






Faserführung in der Kassette
 Guide des fibres dans la cassette
 Fiber Guiding in Splice Tray

Ablagelänge:

Rangement des longueurs:


Length of Fiber Within Tray:

min. 1 m
 max. 2 m



Werkzeug
 Outil
 Tools

Kabelabmantler
 Pince à dénuder pour câble
 Cable jacket slitter



Quaxialbrecher für LWL Röhren
 Dénudeur coaxial pour tube
 Grey Buffer Tube Stripper



Kevlarschere
 Ciseaux kevlar
 Kevlar Cutter



Stripper
 Pince à dénuder
 Stripping Tool



Gesamtes Zubehörsortiment siehe Connect Com Webshop
 Pour une gamme complète d'accessoires, voir Connect Com Webshop
 For complete range of accessories see Connect Com Webshop

Connect Com AG

Connect Com SA

info@ccm.ch

Connect Com GmbH

info@connectcom.de

Tel +41 41 854 00 00

Tel +41 21 804 66 22

www.ccm.ch

Tel +49 7022 9607 100

www.connectcom.de

Hauptsitz

Connect Com AG
Rothusstrasse 22
CH-6331 Hünenberg

Tel +41 41 854 00 00
Fax +41 41 854 00 99

info@ccm.ch
www.ccm.ch

Westschweiz

Connect Com SA
Route des Avouillons 30
CH-1196 Gland

Tel +41 21 804 66 22
Fax +41 21 804 66 20

info@ccm.ch
www.ccm.ch

Deutschland

Connect Com GmbH
Stegweg 36-38
D-72622 Nürtingen

Tel +49 7022 9607 100
Fax +49 7022 9607 099

info@connectcom.de
www.connectcom.de