


Installationsanleitung Instructions d'installation Installation Guide




Spleiss- und Spleisspatchgehäuse BELUGA PRO
Boîtier à fusionner et boîte à fusionner et à raccorder
BELUGA PRO Splice Enclosure BELUGA PRO

Produktansicht Gr. 3
Aperçu du produit Gr. 3
Product View Gr. 3




Wandbefestigung
Montage mural
Wall Mount



Produktansicht Gr. 4
Aperçu du produit Gr. 4
4 Product View Gr. 4




Wandbefestigung
Montage mural
Wall Mount




Produktansicht Gr. 5
Aperçu du produit Gr. 5
Product View Gr. 5





Wandbefestigung
Montage mural
Wall Mount








Montage Spleissmodulsocket/Spleisskassetten
Montage socle pour module à fusionner/cassettes
pour fusion Mounting of the Cable Core




Montage Zentralelement Montage
de l'élément principal Mounting of
the Cable Core




Kabelabsetzlänge: 2.5 m Longueur
de câble dénudé : 2.5m Wire
Stripping Length: 2.5 m




Einführung FTTH
Kabel Insertion câble
FTTH FTTH Cable
Insertion



Einführung Patchkabel
Insertion cordon de brassage
Patch Cable Insertion






Reserveablage
Rangement pour réserve de câble
Compartment for Extended Length



Varianten Einführungsplatten
Variante avec plaques d'entrée
Option with Insertion Plates

Patchkabel
Cordon de brassage
Patch Cord





Bündeladerkabel
Câble loose tube
Loose Tube Cable


*Gehäuse PRO 5: Platte nur ganz rechts oder links montierbar
*Boîtier PRO 5 la plaque ne peut être montée qu'à l'extrême droite ou à l'extrême gauche
*Housing PRO 5: Plate can only be mounted on the far right or left



Variante Patchmodul
Variante avec module à raccorder
Option with Patch Module



Übersicht
Aperçu
Overview



Faserführung in der Kassette Guide des fibres dans la cassette Fiber Guiding in Splice Tray


Ablagelänge:

Rangement des longueurs:

Length of Fiber Within Tray:


min. 1 m

max. 2 m



Werkzeug Outil Tools

Kabelabmantler
Pince à dénuder pour
câble Cable jacket slitter



Quaxialbrecher für LWL
Röhrchen Dénudeur
coaxial pour tube Grey
Buffer Tube Stripper



Kevlarschere
Ciseaux kevlar
Kevlar Cutter



Stripper
Pince à dénuder
Stripping Tool



Connect Com AG
Wahligenstrasse 4A
6023 Rothenburg
Schweiz
+41 41 854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com SA
Route des Avouillons 30
1196 Gland
Suisse
+41 21 804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com GmbH
Stattmannstraße 40
72644 Oberboihingen
+49 7022 9607 100
info@connectcom.de
connectcom.de

Gesamtes Zubehörsortiment siehe Connect Com Webshop
Pour une gamme complète d'accessoires, voir Connect Com Webshop
For complete range of accessories see Connect Com Webshop